



자마라

냉풍제습건조기



동우ENG

www.dwchiller.com



농 수산물을 건조하기 가장 좋은 날씨를
자마라 냉풍 제습건조기에 옮겨 놓았습니다.



외부와
차단된 상태에서
건조함으로
제품의 오염을
방지할 수 있습니다.

대용량채반

편리한작동

균일한공기흐름설계

강력한 개석문밀림

팔꿈손잡이

고급영바퀴



고온용

냉풍제습건조기



농산물용

DWD-010H

제품규격	770X1830X1020
전 원	220V / 60Hz
소비전력	2.8kw
사용온도	25~50 °c

완전 무공해
청정 건조
에너지 절약형
쓸수록
돈버는 건조기

저온용

냉풍제습건조기



수산물용

DWD-010L

제품규격	770X1830X1020
전 원	220V / 60Hz
소비전력	1.75W
사용온도	10~25 °c



싸마라냉풍제습건조기

열풍건조기 사용시 고온건조로 인한 피건조물(멸치, 오징어, 명태 등의 수산물)의 주요 영양소, 지방분 등 각종 피건조물의 특성이 고온건조로 산화, 발효 작용되어 변색, 탈색, 맛, 향 등 영양소 파괴 및 유실됨을 저온(적온)냉풍건조기를 사용함으로써 방지할 수 있으며, 본연의 자연색 그대로 건조할 수 있습니다. 특히, 감건조는 일정한 습도를 유지하며 건조해야 예쁜색상, 곰팡이 방지, 좋은식감을 살릴 수 있습니다. **싸마라냉풍제습건조기**는 날씨에 관계없이 최적의 건조조건을 유지하여 건조물을 건조할 수 있습니다. 또한 히트펌프방식을 이용하여 열풍건조기에 비해 전기소모량을 절반이하로 감소시킨 초절전형 건조기입니다.




산업용 공업용 건조

반도체 표면처리건조
ABS소재 표면처리건조
악세사리 표면처리 건조



도금을 한 후에 건조시 문제가 될 수 있는 얼룩(Water Marke)과 변색(Discolor)등 제품변형 발생, 도금 품질 불량, 수분을 함유하고 있는 물질에 통상 열원을 이용하여 건조하게 됨으로써 발생하는 불량 문제를 해소할 방안으로 수분의 양을 안전하고 효율적으로 건조할 수 있는 냉풍(저온) 제습건조방법을 소개합니다.

냉풍(저온) 제습건조방법은 건조물에 열을 가하여 증발되는 수분을 차가운과 열교환기에 보내어 응축시키는 방식으로 공기와 수분을 분리하여 외부로 더운공기를 배출하지 않고 물만 드레인 시킴으로써 전기에너지를 절약함과 동시에 외부공기를 유입시키지 않아 건조물의 청결을 유지할 수 있습니다.



냉풍건조기의 원리

밀폐공간에서 건조가 이루어지므로 오염이 없다
저온건조가 가능해 제품에 손상을 주지 않는다
외부와 차단되어있고 공기배출이 없어 에너지손실이 적다
히트펌프방식으로 내부온도를 유지함으로 절전효과가 크다



동우ENG

경기도 화성시 송산면 봉가길 28 Tel. 031-357-9217 Fax. 031-357-9218 Email. 4800181@hanmail.net